

IALOCLEAN®

SPREJ ZA NOS

Postavljena Vam je dijagnoza alergijskog rinitisa?

To je često oboljenje.

Od ovog oboljenja pati oko 25% dece i do 40% odraslih.



Najčešći simptomi su:



Nazalni:

- svrab u nosu,
- kihanje,
- obilna sekrecija,
- začepljenje nosa bez izlučivanja sekreta,
- postnazalno slivanje, svrab na nepcu i kašalj.



Okularni:

- svrab,
- crvenilo,
- suzenje.



Alergijski rinitis često je povezan sa astmom:

- Nazalni simptomi se javljaju kod 6% do 85% pacijenata sa astmom.

**NOVO
REŠENJE**



od 2. godine

IALOCLEAN®

SPREJ ZA NOS

Za svaki nosi^ć koji curi!

Brzo zaustavlja curenje iz nosa.

Stvara zaštitni film.

Pogodan za dugotrajnu upotrebu.

Ne isušuje sluzokožu nosa.

Ne izaziva zavisnost i sindrom apstinencije.

Bez rizika od predoziranja i uticaja na ukus.

Ne izaziva pospanost.

Ne umanjuje radnu sposobnost.

Ne uti^ce na sposobnost upravljanja vozilom.

NOVO



30 ml.

Pakovanje je dovoljno za 38 dana le^čenja kod dece i 19 dana kod odraslih.

Primena:

- **odrasli:** 2 raspršivanja u svaku nozdrvu, 3 do 4 puta dnevno.
- **deca:** 1 raspršivanje u svaku nozdrvu 3 do 4 puta dnevno.

IALOCLEAN sprej za nos primenjuje se i kod:

- preteranog curenja iz nosa,
- akutnog ili hroničnog rinitisa, naro^čito kod tzv. „posteriornog rinitisa“ – postnazalnog slivanja,
- iritacije izazvane zagađiva^čima životne sredine,
- sinuzitisa, rinosinuzitisa, rinofaringitisa,
- le^čenja rana nakon operacije nosa.



Saznajte više na:
www.drwerner-pharma.com

Dr. Werner Pharma
11080 Zemun, Srbija
(011) 3077 927 | (060) 70 50 281
dr.wernerpharma.srb@gmail.com




Ialoclean sprej za nos Prednosti:

- Brzo deluje;
- Nema rizika od predoziranja;
 - Ne suši nosnu sluznicu;
 - Nema uticaja na ukus;
- Jednostavan za upotrebu.

Upozorenje:

Ne duvati nos odmah nakon upotrebe.




Ialoclean rastvor za inhalaciju Prednosti:

- Brzo deluje;
- Ima sve prednosti inhalacione terapije;
 - Stiže do najmanjih plućnih grana;
 - Mala doza;
 - Niska sistemska biorasploživost;
- Retki i beznačajni sistemski neželjeni efekti;
- Optimalna lokalna biorasploživost.

Upozorenje:

Rastvor treba primeniti pomoću uređaja inhalator (jedino i samo sa kompresorskim (piston) inhalatorom, a ne sa ultrazvučnim)



Ialoclean oralni sprej Prednosti:

- Brzo deluje;
- Jednostavan za upotrebu;
 - Praktična primena;
- Nema uticaja na ukus.

Upozorenje:

Ne uzimati hranu ili piće najmanje 10 minuta nakon upotrebe.

NOVO



Ialoclean sprej za nos Primena:

- Odrasli: 2 ubrizgavanja u svaku nozdrvu 3-4 puta dnevno.
- Deca: 1 ubrizgavanje u svaku nozdrvu 3-4 puta dnevno.

Ialoclean rastvor za inhalaciju Primena:

- Odrasli i deca preko 6 godina: 2 puta dnevno po 1 jednodozni kontejner, svaki razblažen sa po 2ml fiziološkog rastvora.
- Deca od 2 do 6 godina: 2 puta dnevno po pola jednodoznog kontejnera, svaki razblažen sa po 1ml fiziološkog rastvora.

Izaberite odgovarajući oblik profilakse ili kao adjuvantnu terapiju za oboljenja respiratornog trakta.

NOVO




Ialoclean oralni sprej Primena:


- Odrasli: Po 3-4 ubrizgavanja do 5 puta dnevno.
- Deca: Po 2-3 ubrizgavanja do 4 puta dnevno.

IALOCLEAN®

- Deluje na pravom mestu!
- Patentirana formula sa hijaluronskom kiselinom, N-acetilcisteinom i kamilicom.
- Kod problema sa respiratornim traktom Izaberite jednu od tri varijante Ialocleana-a.




Svi proizvodi iz brenda laloclean sadrže:



HIJALURONSKA
KISELINA



EKSTRAKT
KAMILICE



N-ACETILCISTEIN

Hijaluronska kiselina:

- Zadržava vodu;
- Formira zaštitni film;
- Smanjuje bronhijalnu hiperreaktivnost;
- Ima bakteriostatski efekat
- Ublažava simptome.

Kamilica:

- Smanjuje otok;
- Smiruje bolove;
- Olakšava gutanje;
- Antioksidativno dejstvo;
- Hidratantno dejstvo;
- Antiinflamatorno dejstvo.

N-acetilcistein:

- Olakšava izbacivanje sekreta;
- Smanjuje viskoznost eksudata;
- Antioksidativno dejstvo;
- Kontrolira bakterijski biofilm.

laloclean:

ublažava
bolove

olakšava
izbacivanje
sekreta

Brzo **deluje**

Upotrebljiv
za decu stariju
od 2 godine

Pogodan za
dugotrajnu
upotrebu



- ILI
- Rinitis, hronični rinitis;
 - Sinuzitis, rinosinuzitis;
 - Rinofaringitis;
 - Alergijski rinitis ;
 - Prekomerna nazalna sekrecija.



- Nakon hirurških intervencija na:
- ušima;
 - nosu;
 - grlu.



- ILI
- Neezofagealne manifestacije GERB-a u gornjem respiratornom traktu (disfagija, hronični faringitis, uporan kašalj).




- Traheobronhitis ili bronhitis, akutni i hronični.



- Upala gornjeg respiratornog trakta:
- Tonzilitis;
 - Laringitis;
 - Faringitis.



- Sindromi prehlade ili gripa.



- ILI
- Iritacije uzrokovane zagađivačima životne sredine ili virusnim oboljenjima.



- ILI
- Zapaljenje glasnih žica sa ili bez disfonije (promuklosti).

Za više informacija pročitajte uputstvo za proizvode.